

製品安全 データ シート

[混合物用 (塗料用)]

作成
改定

平成25年4月1日

1 化学物質及び会社情報

製品名 **キシレン**
 会社名 日東化成株式会社
 住 所 〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-37-3
 担当部門 技術部 赤松 孝之
 電話番号 03(3427)7211 FAX03(3429)1617

2 危険有害性の要約

【GHS分類】

物理化学的危険性
 引火性液体 : 区分3

健康に対する有害性
 急性毒性(経口) : 区分外
 急性毒性(経皮) : 区分外
 急性毒性(吸入:蒸気) : 区分4
 皮膚腐食性及び刺激性 : 区分2
 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 区分2
 生殖細胞変異原性 : 区分外
 発がん性 : 区分2
 生殖毒性 : 区分1
 特定標的臓器毒性(単回暴露) : 区分1
 特定標的臓器毒性(単回暴露) : 区分2
 特定標的臓器毒性(単回暴露) : 区分3
 特定標的臓器毒性(反復暴露) : 区分1

環境に対する有害性
 水生環境有害性(急性) : 区分1
 水生環境有害性(慢性) : 区分2
 オゾン層への有害性 : -
 (分類できない、該当しないは記載省略)

【GHSラベル要素】



注意喚起語



: 危険



危険有害性情報

- ・引火性液体および蒸気
- ・吸入すると有害
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・発がんのおそれの疑い
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器(中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)の障害
- ・臓器の障害のおそれ
- ・眠気やめまいのおそれ
- ・長期にわたる又は反復ばく露による臓器(神経系、呼吸器)の障害
- ・水生生物に非常に強い毒性
- ・長期継続的影響によって水生生物に毒性

